



716 farine reproduction de race

farine complète pour poules en pleine période de ponte, au minimum 6 - 8 semaines avant la collecte des oeufs de couvaison, et pour coqs

Emballage disponible:

20 kg



Conseils d'alimentation

- garder les enclos d'élevage en parfait état avec 716 graines de couvain de race ou 717 graines de couvain de race
- n'ajoutez rien pour éviter les dépôts graisseux. Les poules minces commencent à pondre plus facilement

Composition

maïs, blé, tourteau d'extraction de soja dépelliculé cuit, aliment de gluten de maïs, luzerne, coquilles de mer broyées, pierres a chaux, l'huile de soja, levure de bière, lécithine, des acides organiques, tourteau d'extraction de colza

constituants analytique/Kg

protéine brute 16,7 %, grasses brutes 5,1 %, cellulose brute 4,3 %, cendres brute 12,5 %, calcium 32,25 g, phosphore 6,51 g, sodium 1,51 g, lysine 8,11 g, méthionine 3,35 g

Des questions sur cet aliment?

T +31 ((0)313) 47 23 21
E advies@garvo.nl
W www.garvo.nl/fr



Additional/kg Vitamines

3a672a Vitamin(e) A 10000 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 2000 IE, 3a700
Vitamin(e) E 83 mg

Additional/kg Trace

civre (3b413 Cu(II)chélate d'hydrate de glycine, solide) 14 mg,
zinc (3b607 Zn-chélate de glycine hydrate) 47 mg, manganoux
(3b506 Mn-chélate de glycine hydrate) 95 mg, fer (3b103
Fe(II)monohydrate de sulfate) 68 mg, iode (3b202 calcium iodate
anhydre) 1 mg, sélénium (3b812 Se-organique CNCM 1-3399) 0.15
mg

Additional/kg colorants

2a161g de canthaxanthine (souci) 3.5 mg, 2a161b lutein(e) 3.2 mg

Des questions sur cet aliment?