



## 717 granule reproduction de race

granule complète. Pour poules en pleine période de ponte, au minimum à partir de 6 - 8 semaines avant la collecte des oeufs à couver, et pour coqs

Emballage disponible:

20 kg



### Conseils d'alimentation

- garder les enclos d'élevage en parfait état avec 716 graines de couvain de race ou 717 graines de couvain de race
- n'ajoutez rien pour éviter les dépôts graisseux. Les poules minces commencent à pondre plus facilement

### Composition:

maïs, blé, tourteau d'extraction de soja dépelliculé cuit, aliment de gluten de maïs, orge, tourteau d'extraction de colza, coquilles de mer broyées, pierres à chaux, luzerne, l'huile de soja, levure de bière, lécithine, des acides organiques

### constituants analytique/Kg

protéine brute 16,2 %, grasses brutes 4,1 %, cellulose brute 5,1 %, cendres brute 12,1 %, calcium 32,61 g, phosphore 6,59 g, sodium 1,68 g, lysine 7,46 g, méthionine 3,49 g

Des questions sur cet aliment?



### **Additional/kg Vitamines**

3a672a Vitamin(e) A 10013 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 2003 IE, 3a700  
Vitamin(e) E 76 mg

### **Additional/kg Trace**

civre (3b413 Cu(II)chélate d'hydrate de glycine, solide) 12 mg,  
zinc (3b607 Zn-chélate de glycine hydrate) 43 mg, manganoux  
(3b506 Mn-chélate de glycine hydrate) 85 mg, fer (3b103  
Fe(II)monohydrate de sulfate) 61 mg, iode (3b202 calcium iodate  
anhydre) 1 mg, sélénium (3b812 Se-organique CNCM 1-3399) 0.14  
mg

### **Additional/kg colorants**

2a161g de canthaxanthine (souci) 3.5 mg, 2a161b lutein(e) 3.2 mg

#### **Des questions sur cet aliment?**